

抗ペプチド抗体作製

对象期間 2023 7/18 **人** 9/29

- 安心・信頼の国内免疫 抗原感作、ELISA、試採血送付を含む
- ▶ 力価保証で承ります☆1

リン酸化抗体





※ 1羽 20mL のリン酸 affinity 精製、非リン酸抗体吸収を含みます。 ※他、修飾部位特異抗体も承ります。

ペプチド抗体





133 102,000円 (税別)

作業内容は裏面をチェックト




作業の流れ(リン酸化抗体の場合)



配列設計

ご要望に応じて、アクセッション番号及び、リン酸化ご希望部位をお伺いの上、 配列設計・ご提案申し上げます。





リン酸及び、非リン酸ペプチド合成 純度>80%、キャリアタンパク質結合



ウサギ抗血清作製 (42日免疫)

抗血清作製

	Day0	Day7	Day14	Day21	Day28	Day35	Day42
感作	0	0	0	0	0	0	
ELISA					0	0	
採血	0				Δ		0

△ Day28 試採血は、免疫中に送付可能です(オプション¥5,000(税別) / 2 羽にて承ります)。



リン酸Peptide affinity 精製

ウサギ2羽中、1羽20mLを用いた精製。カラム結合分画を溶出。



非リン酸抗体吸収

④の溶出分画を、非リン酸Peptide カラムに通し、非リン酸化抗体を吸収。 素通り分画を回収。

▶納期:ご依頼後約130日

ペプチド抗体の場合

ペプチド合成から、ウサギ抗血清作製はリン酸化抗体作製の流れに準じます。

- *Day28試採血送付は、オプション¥3,000(税別)
- *Peptide affinity精製もご評価に応じてオプションにて承ります¥75,000(税別)/20mL使用。

注1) 抗体価保証につきまして

- *ウサギ免疫中の試採血を用いたELISA測定において、希釈倍率4000倍時のOD値が0.5を超えない際は費用は頂きません。
- *弊社にて設計致しました配列に限らせて頂きます。
- *他、保証外事項となります際は事前にご案内、相談申し上げます。



お気軽にお問い合わせください custom@scrum-net.co.jp

もっと知りたい方は



スクラム 受託 で検索

代理店



本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14

Imas Riverside 4F Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697

西日本営業所 〒532-0003

大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403 Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851

HP: www.scrum-net.co.jp

CL20230627A